

DATA SHEET

ACOUSTIC SILENCE 100



Scan Underlay®
Upcycled Product

100

STRIPE

ACOUSTIC SILENCE

Acoustic Silence 100 er en bæredygtig stripe, der er udviklet til at reducere lyd og vibrationer i etagebyggeri. Produktet er upcycled & CO2 neutralt.

FORDELE

- Stor lydreduktion
- 90% af materialet er lavet på genbrugte bildæk
- Diffusionsåben
- Fleksibel og let at udlægge
- Eurofins Indoor Air Comfort Gold Certificering
- Fremstillet i Danmark
- Cradle to cradle
- Produceret med 50% vindenergi og 50% naturgas
- Resistent over for råd og svamp



GREEN
BUILDING
COUNCIL
DENMARK



TEKNIKE SPECIFIKATIONER

PRODUKT NAVN	ACOUSTIC SILENCE 100	MATERIALE	93% Genbrugs gummi 7% PP.PE.PET
TYKKELSE	3,0mm	TRANSPORT	10 ruller pr. kasse
VÆGT	1050g pr. m ² ±50g	BRANDKLASSE	E DIN EN 13501-1
RULLE BREDE	100mm ±1mm	KOMPRESSION	-0,5mm. 1740kg pr. m ² CS (Kpa) 17,4 (CEN/TS 16354) -1,5mm. 100 ton pr. m ²
RULLE LÆNGDE	10m + 5-15cm	LAMDA VÆRDI	0,058m K/W
		VOC-AFGASNING	FR Class A+
TESTS	CEN/TS 16354 & EN ISO 17025	DB-Nummer	2081483

TEKNIKE SPECIFIKATIONER

CERTIFICERINGS KREDIT	DGNB KRITERIER	LEED KRITERIER	BREEAM KRITERIER
Fremstillet i Danmark indenfor 160 km.	ENV 1.2 Risici for det lokale miljø.	MR 2.0 Miljøvenlige byggeprodukter.	
Indendørs klima. VOC-indhold µg/m ³ tryk test.	SOC 1.2 Guld certificering A+	EQ 4 / IEQ Guld certificering A+	HEA 02 Guld Certificering A+
Enestående lydforbedrings evner.	TEC 1.2 Støjbeskyttelse.	IEQ Akustiskforbedring.	HEA 05 Akustiskforbedring.
Genbrugsandel på 93% genbrugs gummi.	TEC 1.6 Nedtagning og genanvendelse.	MR 4 Produktet kan genbruges.	MAT 03 Produktet kan genbruges.



Scan Underlay®
Upcycled Product

Vi tager forbehold for trykfejl.
Læs vores handelsbetingelser på
www.scanunderlay.com/da/terms-and-conditions

KONTAKT OS



Ursusvej 16, 8464 Galten
Danmark



+45 81 77 27 86



info@scanunderlay.dk
sales@scanunderlay.dk



GREEN
BUILDING
COUNCIL
DENMARK

